MINISTÈRE d'AGRICULTURE DE LA REPUBLIQUE POLONAISE
STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE à LÉOPOL
:: :: :: :: :: JARDIN ALPIN DE CZARNO-HORA (CARPATHES ORIENTALES) :: :: :: :: ::

ready
To be filed

VII

Catalogue des graines

récoltées en 1923 et offertes en échange par cette Station.

La Station experimentale botanique et agricole à Léopol a repris après une interruption pendant la guerre les experimentations sur l'amelioration des pâturages dans les montagnes des Carpathes. L'annèe passée on a recommençé les travaux sur le renouvellement du jardin experimental sur la chaine Czarno-Hora dans le Haut Beskid (Carpathes Orientales) à 1475 mètres s. m.; ce jardin a été completement détruit pendant la guerre.

Toutes les semences des plantes nommées dans ce catalogue ont été recueillies sur les stations naturelles sur la chaine de Czarno-Hora.

Acer pseudoplatanus L.
Aconitum anthora L.
„ napellus L.
„ moldavicum Hacq.
„ paniculatum Lnk.
Achillea lingulata W. et K.
„ stricta Schl.
Actaea spicata L.
Adenostyles Kerneri Smk.
Aera caespitosa L.
„ flexuosa L.
Alnus incana D. C.
„ viridis D. C.
Allium foliosum Clarv.
Anemone alba Juss.
„ narcissiflora L.
Angelica silvestris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus nitida Gck.
Aposeris foetida Less.
Arabis alpina L.
„ Halleri L.
Archangelica archangelica Karst.
Arnica montana L.
Aronicum Klussi Koch
„ carpaticum Gris.
Aruncus aruncus Karst.
Astrantia major L.
Atragene alpina L.
Atropa belladonna L.
Avena versicolor Vill.
„ planiculmis Schrad.
Azalea procumbens L.

Bartschia alpina L.
Blechnum spicant Wit.
Bupleurum aureum Fsch.
Buphtalmum speciosum L.

Caltha palustris L.
Campanula abietina Gris.
„ alpina Jcq.
„ cervicaria L.
„ glomerata L.
„ pseudolanceolata Pan.
„ Cladiana Wit.

D.05

Campanula patula L.
Carduus Kerneri Smk.
„ personata Jcq.
Carex atrata L.
„ curvula All.
„ transilvanica Schur
„ tristis M. B.
Carlina acaulis L.
Chrysanthemum montanum L.
„ pseudocorymbosum Schur
„ rotundifolium W. et K.
Chrysosplenium alpinum Schur
Centaurea mollis W. et K.
„ phrygia L.
Cerastium fontanum Bmg.
„ lanatum Lam.
„ triginum Vill.
Cimicifuga foetida L.
Cirsium decussatum Janka
„ erisithales Scp.
„ oleraceum Scp.
„ pauciflorum Koch.
Cipripedium calceolus L.
Crepis grandiflora Tsch.
„ paludosa Mnch.
Crocus Heuffelianus Herb.

Dactylis glomerata L.
Daphne mezereum L.
Digitalis ambigua Mur.
Doronicum austriacum Jcq.

Empetrum nigrum L.
Epilobium alpestre Krock.
„ alsinifolium Vill.
„ anagallidifolium Lam.
„ montanum L.
„ nutans Schm.
„ palustre L.
Epipactis latifolia All.
Eriophorum vaginatum L.
„ polystachyum L.
Erythraea centaurium L.
Euphorbia carniolica Jcq.

Festuca appenina De Not.
„ ovina v. supina Schur
„ picta Kit.
„ Porcii Hacq.

Galium erectum v. transilvanicum Schur
„ Schultessi Vest.
Gentiana carpatica Wetst.
„ punctata L.
„ Clussi Perr. et Long.
Geranium alpestre Schur
Gnaphalium norvegicum Gunn.
„ silvaticum L.
„ supinum L.
Geum montanum L.

Heracleum simplicifolium Herb.
„ sphondylium L.
Hieracium alpinum L.
„ aurantiacum L.
„ atratum Fr.
„ boreale Fr.
Homogyne alpina Cass.
Hypericum alpinum W. et. K.
„ quadrangulare L.
Hypochaeris uniflora Vill.

Juniperus nana Wild.
Juncus castaneus Smt.
„ lamprocarpus Erch.
„ trifidus L.

Knautia lancifolia Heuff.

Laserpitium alpinum W. et K.
Leontodon autumnalis L.
„ croceus Haenk.
„ hispidus E. Mey.
Lilium martagon L.
Linum extraaxillare Sag. et Schn.
Lonicera nigra L.
„ xylosteum L.
Lotus corniculatus L.
Luzula nemorosa E. Mey.
„ pilosa Vild.
„ silvatica Gauq.
„ spadicea D. C.
„ sudetica D. C.

Majanthemum bifolium L.
Melandrium silvestre Rohl.
Meum mutellina Gaert.
Myosolis alpestris Schm.
„ palustris Rth.
Mulgedium alpinum Less.

Orchis cordiger Fr.
„ globosa L.

Parnassia palustris L.
Pedicularis carpatica Andr.
„ sceptrum Carolinum L.
„ verticillata L·
Phleum alpinum L.
Phyteuma spicatum L.
„ Vagneri Kern.
Picea excelsa Lnk.
Pinus cembra L.
„ pumilio Hke.
Pirola uniflora L.
Pleurospermum austriacum Hoff.
Poa alpina L.
„ Chaixi Vill.
„ nemoralis L.
„ violacea Bell.
Polygonatum verticillatum All.
Polistichum lonchitis Roth.
Potentilla aurea L.
Prenantes purpurea Ard.
Primula elatior v. carpatica Grs.
„ minima L.
„ longiflora All.
Pulmonaria rubra Schr.

Ranunculus aconitifolius L.
„ aureus Schl.
„ carpaticus Herb.
„ thora L.
Rhododendron Kotschyi Smk.
Rhodiola Scopoli Kern.
Rosa alpina L. L.
Rubus hirtus W. et K.
Rumex alpinus L.
„ carpaticus Zap.

Salvia glutinosa L.
Sambucus racemosa L.
Saussurea alpina D. C.
Saxifraga aizoon Jcq.
„ adscendens L.
„ carpatica Rchb.
Scabiosa lucida Vill.
Scopolia carniolica Jcq.
Scorzonera rosea W. et K.
Sedum alpestre Vill.
„ carpaticum Reuss.
Senectio carpaticus Herb.
„ Doria L.
„ Fuchsii Gmel.
„ subalpinus Koch
„ sulfureus Bmg.
Sesleria coerulans Friv.
Silene dubia Herb.
„ quadrifida ssp. carpatica Zap.
„ vulgaris v. carpatica Zap.
Sisirynchium anceps Mill.
Soldanella montana Willd.
Solidago alpestris W. et K.
Sorbus aucuparia L.
Spiraea denudata Pes.
„ ulmifolia Scop.
Streptopus amplexifolius D. C.
Struthiopteris germanica Willd.

Taraxacum officinale ssp. alpinum Koch
Taxus baccata L·
Thalictrum aquilegifolium L.
Thymus montanus W. et K.
Trifolium pratense v. frigidŭm A. et Gr.
„ repens L.
Trisetum fuscum Schlt.
Trollius europaeus L.

Vaccinium uliginosum L.
Valeriana sambucifolia Mik.
„ tripteris L.
Veratrum album L.
Veronica alpina L
„ Baumgarteni R. Sch.
„ latifolia L.
„ saxatilis Scop.
„ serpyllifolia L.
Viburnum opulus L.
Viola declinata W. et K.

Nous prions d' envoyer les demandes jusqu' au fin du mois de Février 1924 sous l' adresse suivante:

Direction de la Station Botanique et agricole, Pologne
Lwów (Léopol), Rue Zyblikiewicza 40.

Léopol, Decembre 1923

Tadeusz Wilczyński
Adjoint de la Station

Walery Swederski
Le Directeur de la Station

DRUK

IMPRIMÉ



À la Direction of the
Missouri Botanical Garden
St. Louis, Missouri
Tower Grove Avenue
U.S.A.

PAŃSTWOWA STACJA BOTANICZNO-ROLNICZA
WE LWOWIE
ul. Zyblikiewicza 1, 40.

Avis important.

On est instamment prié, pour éviter toute confusion avec le Jardin Botanique de l'Université I. K. à Léopol, d'adresser les demandes de graines à la Station Experimentale Botanique et Agricole à Léopol (Pologne), Rue Zyblikiewicza 40.

MINI
ST

MINISTÈRE d'AGRICULTURE DE LA REPUBLIQUE POLONAISE
STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE à LÉOPOL
:: :: :: :: :: JARDIN ALPIN DE CZARNO-HORA (CARPATHES ORIENTALES) :: :: :: :: ::

1925

X*)

Catalogue des graines

récoltées en 1924 et offertes en échange par cette Station.

Toutes les semences de ce catalogue proviennent soit des plantes spontanées, soit des plantes cultivées, de provenance bien établie.

Les espèces marquées d'un astérisque ont été récoltées par T. Wilczyński, pour la prupart dans la partie SW de la Podolie en-deça de Zbrucz. Les espèces sans astérisque proviennent des Carpathes: celles sans station indiquée — du massif de Czarna-Hora; celles avec une station déterminée — des montagnes de Czywczyn, du Tatra, des Pieniny ou bien des localitées se trouvant à une altitude moins élevée.

Pteridophyta.

Asplenium septentrionale Hoffm., *Czywczyn.*
Blechnum spicant Sm.
Polystichum Braunii Fée., *Bitków.*
„ lobatum Presl., *Bitków.*
„ lonchitis Roth.
*Scolopendrium vulgare Sm., *Horychlady.*
Onoclea struthiopteris Hoffm.

Gymnospermae.

Juniperus nana Willd.
Pinus mughus Scop.
Taxus baccata L., *Kniaźdwór 1923.*

Monocotyledonae.

Cyperaceae.

Carex atrata L.
„ canescens L.
„ Goodenoughii Gay.
„ lepidocarpa Tausch.
„ leporina L.
„ rostrata Stock.
* „ supina Waklb., *Tyszkowce.*
„ tristis M. B.

Eriophorum polystachyum L.
„ vaginatum L.

Iridaceae.

Crocus Heuffelianus. Herb.
Sisirynchium angustifolium Mill., *Worochta.*

Juncaceae.

Juncus alpinus Vill.
„ castaneus Smt.
„ lamprocarpus Ehrh.
„ trifidus L.
Luzula nemorosa E. Mey.
„ silvatica Gaud.
„ spadicea D. C.
„ sudetica D. C.

Liliaceae.

*Asparagus pseudoscaber Błocki, *Babińce.*
* „ tenuifolius Lam., *Kasperowce.*
Allium foliosum Clrv,
* „ montanum Schm., *Czortowiec.*
* „ scorodoprasum L. *Wołczyniec.*
* „ strictum Schrd., *Romanów.*
*Hyacinthus leucophaeus Stev., *Czortowiec.*

*) Le précédent catalogue a été, par erreur, marqué par le numéro VII, au lieu de IX.



Lilium martagon L., *Czywczyn.*
* „ „ *Suchodół - Kutyska.*
Majanthemum bifolium L.
*Muscari tenuiflorum Tausch., *Babińce*
Polygonatum verticillatum All
Streptopus amplexifolius D. C.
Veratrum album L.,
* „ lobelianum Bernh., *Bołszów.*

Orchidaceae.

Cipripedium calceolus L., *Kniaźdwór.*
Orchis globosa L.

Gramineae.

Aera caespitosa L.
„ flexuosa L.
*Andropogon ischaemum L., *Niżniów.*
Avena planiculmis Schr.
„ versicolor Vill.
Anthoxanthum odoratum L.
Calamagrostis arundinacea Rth.
„ villosa Mut.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Festuca appenina De Not.
„ picta Kit.
„ Porcii Hack.
„ supina Schur.
*Melica altisima L., *Zaleszczyki.*
* „ transilvanica Schur., *Kasperowce.*
Molinia coerulea Mnch.,
* „ „ „ *Telacze - Tarnopol.*
Phleum alpinum L.
„ Michelii All., *Czywczyn.*
„ pratense L. *Czywczyn.*
Poa alpina L.
„ cenisisia All.
* „ compressa L., *Głuszków.*
„ nemoralis L.
„ sudetica Hnk.
„ violacea Bell.
Sesleria coerulans Friv.
*Stipa capillata L., *Olesza.*
Trisetum fuscum Schlt.

Dicotyledoneae.

Betulaceae.

Alnus incana Mnch.
„ viridis D. C.

Boraginaceae.

*Cynoglossum officinale L. *Tyszkowce.*
*Anchusa Barrelieri D. C., *Tyszkowce.*
* „ procera Bess., *Głuszków.*
*Cerinthe minor L. *Ostrowiec.*
*Echium rubrum Jacq., *Tyszkowce.*
*Lithospermum purpureo-coeruleum L., *Wołczyniec.*
Myosotis alpestris Schm.
„ silvatica Hoffm.

Campanulaceae.

Campanula abietina Griesb.
„ alpina Jacq.
„ Kladniana Schur.
„ glomerata v. speciosa Koch.
* „ glomerata L. *Bołszów.*
„ patula L.
* „ persicifola L. *Tyszkowce.*
„ pseudolanceolata Pant.,
„ *Czywczyn.*
* „ sibirica L., *Okno.*
„ trachelium L.
Phyteuma fistulosum Rchb., *Czywczyn.*
„ spicatum L.
„ tetramerium Schur, *Worochta.*
„ Vagneri A. Kern.

Caryophylaceae.

*Arenaria graminifolia Schrad., *Czortowiec.*
Cerastium triginum Vill.
„ fontanum Bmg.
*Dianthus Andrzejowskianus Zap., *Ostrowiec.*
„ compactus Kit. *Czywczyn.*
* „ membranaceus Borb., *Bołszów.*
„ tenuifolius Schur, *Czywczyn.*
Heliosperma quadrifidum Rchb.
*Gypsophila altisima L., *Ostrowiec*
Melandrium silvestre Röhl.
Minuartia oxypetala (Woł.) A. G. *Czywczyn.*
* „ setacea Hay., *Ostrowiec.*
*Silene chlorantha Ehrch., *Bołszów.*
„ dubia Herb., *Czywczyn.*
* „ pseudootites Bess., *Bołszów.*
„ venosa Asch.

Chenopodiaceae.

Chenopodium bonus Henricus L., *Tatry.*

Cistaceae.

Helianthemum grandiflorum Lam. et D. C., *Czywczyn.*
Helianthemum obscurum Pers., *Bołszów.*

Crassulaceae.

Rhodiola rosea L.
*Sedum acre L. *Zaleszczyki.*
„ alpestre Vill.
„ anuum L., *Czywczyn.*
* „ boloniense Loisl., *Kasperowce.*
„ carpaticum Reuss.
„ maximum Sut., *Żabie.*
Sempervivum montanum L., *Czywczyn.*
* „ ruthenicum Koch., *Wołczyniec.*

Cruciferae.

Arabis alpina L.
* „ auriculata Lam., *Wołczyniec.*
„ Halleri L.

*Arabis hirsuta scop., *Bołszów.*
„ sudetica Tausch., *Czywczyn.*
„ turrita L., *Horychlady.*
*Bunias orientalis L., *Okno.*
*Camelina microcarpa Andrz., *Okno.*
Cardamine flexuosa With.
„ Opicii Presl.
„ pratensis L.
Dentaria bulbifera L , *Bitków.*
*Diplotaxis muralis D. C., *Okno.*
*Draba carinthiaca Hoppe.
*Erysimum exaltatum Andrz., *Okno.*
*Isatis tinctoria L., *Zaleszczyki.*
*Lepidium latifolium L., *Bilcze.*
*Lunaria rediviva L., *Horychlady.*
*Schivereckia podolica Andrz., *Okniany.*
*Sisimbrium junceum M. B., *Ostrowiec.*
Tlaspi arvense L., Okno.

Compositae.

Achillea lingulata W. K.
„ distans W. K. (A. carpatica Bł.).
Adenostyles Kerneri Smk.
Aposeris foetida Less.
Arnica montana L., *Czywczyn.*
Aronicum carpaticum Gris.
*Artemisia inodora M. B., *Bratyszów.*
Aster amellus L.
Buphtalmum speciosum L
*Carduus hamulosus Ehrch., *Ostrowiec.*
„ Kerneri Smk.
„ personata Jacq.
Carlina acaulis v. caulescens Lam.
* „ longifolia Rchb., *Bratyszów.*
„ vulgaris L., *Burkut.*
*Centaurea austriaca Willd.
„ axillaris Willd., *Ostrowiec.*
„ jacea L.
„ Kotschyana Heuff., *Czywczyn.*
„ mollis W. K.
* „ orientalis L., *Babińce.*
* „ ruthenica Lam., *Ostrowiec.*
*Chrysanthemum corymbosum L., *Bołszów.*
Chrysantheum montanum L.
„ rotundifolium W. K.
„ subcorymbosum Schur.
*Cirsium decussatum Janka., *Wołczyniec.*
„ erisithales Scop.
„ oleraceum Scop.
„ palustre Scop.
* „ pannonicum Gaud., *Ostrowiec.*
„ pauciflorum Spr.
Crepis grandiflora Tausch.
„ paludosa Mnch.
* „ sibirica L., *Harasymów.*
Doronicum austriacum Jacq.
*Echinops commutatus Jur., *Wołczyniec.*
Erigeron acer L., *Burkut.*
Gnaphalium norvegicum Gunn.
„ silvaticum L.
„ supinum L.
Hieracium alpinum L.
„ aurantiacum L.
Hieracium atratum Fr.
„ rotundatum Kit.
* „ virosum Pall., *Kasperowce.*
Homogyne alpina Cass.
*Hypochaeris maculata L , *Tyszkowce.*
„ uniflora Vill.
*Inula salicina L., *Wołczyniec.*
*Jurinea arachnoidea Bng., *Ostrowiec.*
Leontodon autumnalis L.
„ croceus Haenk.
„ hispidus E. Mey.
Mulgedium alpinum Less.
Petasites albus Gärtn.
Prenantes purpurea L.
Scorzonera rosea W. K.
Senetio carpaticus Herb.
„ Fuchsii Gml.
„ subalpinus Koch.
„ sulfureus Bmg.
* „ umbrosus W. K., *Żulice.*
*Serratula lycopifolia Kern., *Czortowiec.*
Solidago virga aurea v. alpestris W. K.
Taraxacum alpinum Heg.

Dipsaceae.

*Cephalaria uralensis R. ef Sch., *Okno-Grzymałów.*
Dipsacus pilosus L., *Kniaźdwór.*
Knautia Kitaibelii Borb.
Scabiosa lucida Vill., *Czywczyn.*
* „ ochroleuca L., *Tyszkowce.*
*Succisa pratensis Mnch., *Chełm.*

Ericaceae.

Rhododendron Kotschyi Smk.
Vaccinium uliginosum L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia amygdaloides L.
* „ villosa W. K., *Czortowiec.*

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
„ carpatica Wettst.
„ „ „ fl. luteo.
* „ cruciata L., *Bratyszów.*
„ Kochiana Perr. et Long.
* „ pneumonanthe L., *Obuchów.*
„ punctata L.
Svertia punctata Bmg.

Geraniaceae.

Geranium alpestre Schur.
* „ sanguineum L., *Bołszów.*

Guttiferae.

Hypericum alpinum Vill.
„ quadrangulum L.

Labiatae.

*Ajuga Laxmanni Benth., *Dobrowlany.*
*Brunella grandiflora Jacq., *Bołszów.*

*Calamintha acinos Clr., *Tyszkowce.*
*Dracocephalum Ruyschiana L., *Janów.*
*Melittis melissophyllum L., *Bołszów.*
*Nepeta nuda L., *Bołszów.*
Phlomis tuberosa L.
Salvia glutinosa L.
* „ nutans L., *Okno.*
* „ pratensis L., *Okno.*
* „ silvestris L., *Okno.*
Scutellaria altissima L., *Kasperowce.*
Stachys alpina L., *Czywczyn.*
*Theucrium chamaedrys L.
* „ montanum L., *Wołczyniec.*
Thymus montanus W. K.

L i n a c e a e.

Linum catharticum L., *Czywczyn.*
„ extraaxillare Kit.
* „ flavum L., *Ostrowiec.*

O e n o t h e r a c e a e.

Epilobium montanum L.
„ nutans Schm.
„ palustre L.
*Trapa natans L., *Niżniów* .

O r o b a n c h a c e a e.

Orobanche epithymum Steph. (Thymus montanus), *Czywczyn.*
Orobanche flava Mart. (Petasites albus).

P a p i l i o n a c e a e.

*Anthyllis alpestris Kit., *Czywczyn.*
„ polyphylla Ser., *Tyszkowce.*
*Astragalus danicus Retz., *Bołszów.*
* „ onobrychis L., *Tyszkowce.*
Lotus corniculutus v. alpinus. Ser.
*Lathyrus pisifornis L., *Bołszów.*
„ pratensis L., *Czywczyn.*
*Onobrychis viciaefolia Scop., *Bołszów.*
Ononis hircina Jacq., *Żabie.*
*Oxytropis pillosa D. C., *Okno.*
Trifolium aureum Poll.
* „ lupinaster L., *Łokutki.*
* „ montanum L., *Tyszkowce.*
„ pratense L., *Czywczyn.*
„ pratense v. frigidum Gaud.
„ repens L., *Czywczyn.*
*Vicia tetrasperma Mnch., *Bołszów.*
„ villosa Rth.

P i r o l a c e a e.

Pirola uniflora L.

P o l y g o n a c e a e.

Rumex alpinus L.
„ carpaticus Zap.

P r i m u l a c e a e.

Primula auricula L., *Tatry.*
„ acaulis Jack., *Kniaźdwór.*
„ elatior v. carpatica Grsb.
Primula longiflora All.
* „ officinalis L., *Ostrowiec.*
Soldanella montana Willd.

R a n u n c u l a c e a e.

Aconitum Jaquini Rchb., *Czywczyn.*
„ moldavicum Hacq.
* „ lasiostomum Rchb., *Okno-Grzymałów.*
Aconitum paniculatum Lnk.
* „ tauricum Wulf (A. namum Bmg.).
*Aconitum thyraicum Błocki, *Kutyska.*
* „ versicolor Stev. (A. Eulophum Rch.), *Horychlady.*
Actaea spicata L., *Kniaźdwór.*
Anemone alba Kern.
„ narcisiflora L.
* „ „ *Bołszów.*
* „ silvestris L., *Tyszkowće.*
Aquilegia Ulepitschi Pax, *Pieniny.*
* „ vulgaris L., *Żulice.*
Caltha palustris L.
*Cimicifuga foetida L., *Kutyska.*
*Clematis integrifolia L., *Ostrowiec.*
* „ recta L., *Bołszów.*
Delphinium nacladense Zap., *Czywczyn.*
„ oxysepalum Borb. et Pax. *Tatry.*
*Pulsatilla nigricans Störck., *Dobrowlany.*
Ranunculus aconitifolius L.
„ aureus Schl.
„ Kladnii. Schur.
* „ pseudovillarsii Schur., *Okniany.*
*Ranunculus Steveni Andrz., *Okniany.*
„ thora L.
Trollius europaeus L.
Thalictrum aquilegifolium L.
* „ foetidum L., *Kudryńce.*
* „ petaloideum L., *Ostrowiec.*

R o s a c e a e.

Alchemilla flabellata Buser.
„ silvestris Schm.
Aruncus silvester Kost.
Cotoneaster integerrima Med., *Burkut.*
* „ melanocarpa Lood., *Żeżawa.*
*Fragaria campestris Bess., *Czortowiec.*
*Filipendula hexapetala Gilib., *Okno.*
Geum montanum L.
*Potentilla argentea L., *Okno.*
„ aurea L.
Rosa alpina L.
* „ spinosissima L., *Okniany.*
*Rubus hirtus W. K., *Burkut.*
Spiraea denudata Pers.
„ ulmifolia Scop.

R u b i a c e a e.

*Asperula glauca Bess., *Ostrowiec.*
Galium anisophyllum Vill.
„ Schultesii Vest.

Rutaceae.

*Dictamnus albus L., *Telacze.*

Saxifragaceae.

Saxifraga adscendens L., *Czywczyn.*
„ aizoon Jacq.
„ carpatica Rchb.
„ luteo-viridis Schot et K., *Czywczyn.*
Saxifraga stellaris L., *Czywczyn.*
Parnassia palustris L.
Ribes petraeum v. carpaticum Kit., *Burkut.*
*Ribes nigrum L., *Obuchów.*

Solanaceae.

Atropa belladonna L., *Kniaźdwór.*
*Physalis Alkenkengii L., *Wołczyniec.*
Scopolia carniolica Jacq.

Scrophulariaceae.

Bartsia alpina L.
Digitalis ambigua L.
*Melampyrum cristatum L., *Bołszów.*
*Linaria genistifolia Mill., *Sinków.*
*Pedicularis campestris Gris. et Schenk., *Bołszów.*
Pedicularis carpatica And.
„ verticillata L.
*Verbascum phoeniceum L., *Tyszkowce.*
„ nigrum L., *Czywczyn.*
Veronica alpina L.
* „ austriaca L., *Tyszkowce.*
„ Baumgartenii R. et Sch.
„ fruticans Jacq., *Czywczyn.*
* „ Jaquini Bmg., *Czortowiec.*
„ latifolia L.
„ officinalis L.
*Veronica prostrata L., *Okno.*
„ serpyllifolia L.
* „ teucrium L., *Bołszów.*

Staphyleaceae.

*Staphylea pinnata L., *Horychlady.*

Tamaricaceae.

Myricaria germanica Desv.

Thymeleaceae.

Daphne mesereum L.

Umbelifereae.

Angelica silvestris L.
Anthriscus nitida Garck.
Archangelica archangelica Karst
Astrantia major L.
Bupleurum aureum Fisch., *Czywczyn.*
*Eryngium campestre L., *Kutyska.*
* „ planum L., *Tyszkowce.*
Heracleum sphondylium L.
„ simplicifolium Herb., *Czywczyn.*
Laserpitium alpinum W. K.
* „ latifolium L., *Bołszów.*
Meum mutellina Gaert.
Pleurospermum austriacum Hoff.
*Seseli hippomarathrum L., *Niżniów.*
*Trinia Kitaibelii M. B., *Kasperowce.*

Valerianaceae.

Valeriana sambucifolia Mick.
„ tripteris L.

Violaceae.

Viola declinata W. K.

Nous prions d'envoyer les demandes jusqu' a la fin du mois de Février 1925 sous la suivante adresse:

Direction de la Station Botanique et Agricole,
Lwów (Léopol), rue Zyblikiewicza 40, Pologne.

Léopol, Decembre 1924.

Tadeusz Wilczyński
Adjoint de la Station

Walery Swederski
Le Directeur de la Station

Envoi du Station Botanique et Agricole, à Léopol (Pologne), rue Zyblikiewicza 40

À la Direction du Jardin Botanique

DRUK

IMPRIMÉ

INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ECONOMIE RURALE
STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE à LEOPOL
rue Zyblikiewicza 40.

-.

C A T A L O G U E
des
G R A I N E S

recoltèes en 1931
et offertes en échange
par la

S T A T I O N E X P E R I M E N T A L E
B O T A N I Q U E E T A G R I C O L E à L E O P O L.

L w ó w 1931.

24.

25.

INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ECONOMIE RURALE.

STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE À LEOPOL.

XVII.

CATALOGUE DES GRAINES

recoltèes en 1931 et offertes en èchange par cette

Station.

LISTE

des semences recoltèes dans la Jardin Alpin de Czarnohora

/Carpathes Orientales/

PTERIDOPHYTA.

1. Aspidium filix mas Sw.
2. " lonchitis Sw.
3. " montanum Aschers.
4. Blechnum spicant Withner.
5. Equisetum palustre L.
6. Lycopodium annotinum L.
7. " selago L.
8. Polypodium vulgare L.

GYMNOSPERMAE.

9. Juniperus nana Willd.

ANGIOSPERMAE.

a/. Monocotyledones

10. Aira coespitosa L.
11. " flexuosa L.
12. Allium sibiricum L.
13. Anthoxantum odoratum L.
14. Avena planiculmis Schod.
15. " versicolor L.
16. Blysmus compressus /L/ Panz.
17. Briza media L.
18. Calamagrostis arundinacea L.Roth.
19. " villosa Mutel.
20. Carex atrata L.
21. " canescens L.
22. " curvula All.
23. " flava L.
24. " Goodenoughii Gay.
25. " fuliginosa Schkhr.

26. Carex leporina /L/.
27. " rostrata Stock.
28. " rupestris All.
29. " silvatica Huds.
30. " stellulata Good.
31. " tristis M.B.
32. Cynosurus cristatus L.
33. Dactylis glomerata L.
34. Eriophorum latifolium Hoppe
35. " vaginatum L.
36. Festuca supina Schur.
37. " Varia Hänke
38. Holcus lanatus L.
39. Juncus alpinus Vil.
40. " castaneus Sm.
41. " conglomeratus L.
42. " effusus L.
43. " glaucus Ehrh.
44. " trifidus L.
45. Lilium Martagon L.
46. Lloydia serotina L. Rchb.
47. Luzula nemorosa E. Mey.
48. " silvatica Gaud.
49. " sudetica D.E.
50. Nardus stricta L.
51. Orchis latifolius L.
52. Poa nemoralis L.
53. Phleum alpinum L.
54. Scirpus silveticus L.
55. Sesleria Bielzii Schur.
56. Sieglingia decumbens Lam.
57. Sisyrinchium angustifolium Mil.
58. Streptopus amplexifolius DE.
59. Trisetum fuscum Schult.
60. Veratrum album L.

b/. Dicotyledones

61. Achillea salicifolia Bess.
62. " stricta Schleich.
63. Aconitum moldavicum Hacq.
64. Actaea spicata L.
65. Adenostyles alliariae Kern.
66. Alchemilla silvestris Schm.
67. " flabellata Buser.
68. Alnus viridis DC.
69. Angelica silvestris L.
70. Anemone narcissiflora L.
71. Anthriscus silvester /L/. Hoffm.
72. Arabis alpina L.
73. Archangelica officinalis Hoff.
74. Arctium lappa L.
75. Arnica montana /L./
76. Artemisia absinthium L.
77. Aruncus silvester Kost.
78. Astrantia major L.
79. Bartsia alpina L.
80. Berteroa incana DC.

81. Brunella vulgaris L.
82. Campanula alpina Jacq.
83. Campanula glomerata L.
84. " Kladniana Schur.
85. Cardamine Opicii Presl.
86. " pratensis L.
87. Carum Carvi /L./
88. Centaurea austriaca Willd.
89. " mollis W.K.
90. Chaerophyllum hirsutum L.
91. Chrysanthemum rotundifolium W.K.
92. " subcorymbosum Schurr.
93. Chrysosplenium alpinum Schw.
94. Circaea intermedia Ehrh.
95. Cirsium erisithales /Jacq./ Scop.
96. Cirsium pauciflorum /W.K./ Spreng.
97. Clematis alpina Mill.
98. Comarum palustre L.
99. Cotoneaster integerrima Med.
100. Crepis grandiflora Tausch.
101. Crepis paludosa Much.
102. Dianthus carthusianorum L.
103. Draba carinthiaca Hoppe
104. Empetrum nigrum L.
105. Epilobium angustifolium L.
106. " montanum L.
107. " trigonum Schrk.
108. Erigeron atticus Vill.
109. Euphrasia picta Wimm.
110. Filiperdula ulmaria Max.
111. Galium mollugo L.
112. Gentiana asclepiadea L.
113. " crutiata L.
114. " Kochiana Peret Song.
115. " punctata L.
116. " pyrenaica L.
117. Geranium alpestre Schur.
118. Geum montanum L.
119. Gnaphalium supinum L.
120. Heliosperma quadrifidum Rehb.
121. Heracleum sphondylium L.
122. Hieracium alpinum L.
123. " prenanthoides Vill.
124. " vulgatum Fries.
125. Homogyne alpina Cass.
126. Hyosciamus niger L.
127. Hypericum quadrangulum L.
128. Hypochoeris radicata L.
129. " uniflora Vill.
130. Knautia dipsacifolia Gren, et Cods.
131. Lactuca muralis Less.
132. Laserpitium alpinum W.K.
133. Leontodon hispidus L.
134. Linum extraaxilare Kit.
135. Lonicera nigra L.
136. " xylosteum L.

137. Loiseleuria procumbens /L./ Desy
138. Lotus corniculatus L.
139. Lysimachia nummularia L.
140. Malachium aquaticum Fr.
141. Matricaria chamomilla L.
142. Melandryum silvestre Röhl.
143. Melilotus officinalis Med.
144. Mentha longifolia Huds.
145. Meum Mutellina Gärt.
146. Mulgedium alpinum Cass.
147. Myosótis palustris Lam.
148. Parnassia palustris L.
149. Pedicularis Hacquetii Graf.
150. " verticillata L.
151. Petasites albus Gärt.
152. Phyteuma Vegneri Kern.
153. Pirola uniflora L.
154. Plantago alpina L.
155. " major L.
156. Pleurospermum austriacum Hoffm.
157. Polemonium coeruleum L.
158. Polygonum convolvulus L.
159. Polygonatum verticillatum /L/
160. Potentilla aurea L.
161. Prenanthes purpurea L.
162. Primula carpatica Fuss.
163. " minima L.
164. Pulsatilla alba Rchb.
165. Ranunculus aconitifolius L.
166. " lanuginosus L.
167. Ranunculus thora L.
168. Rhodiola rosea L.
169. Rhododendron Kotschyi Pimk.
170. Rosa pendulina L.
171. Rubus idaeus L.
172. " caesius L.
173. Rumex alpinus L.
174. " acetosella L.
175. " crispus L.
176. Salix herbacea L.
177. " phylicifolia L.
178. " silesiaca Willd.
179. Salvia glutinosa L.
180. Sambucus racemosa L.
181. Sausurea alpina DC.
182. Saxifraga aizoon Jacq.
183. Scabiosa lucida Vill.
184. Scrophularia Scopolii Hoppe.
185. Sedum alpestre Vill.
186. Senecio carpaticus Herb.
187. " campester /Retz/ D.C.
188. " Fuchsii Gmel.
189. " subalpinus Koch.
190. Silene dubia Herb.
191. Silene venosa /Gilib/ Asch.
192. Soldanella montana Willd. Ssp.hungarica /Simk/Lüdi var.major /Neilr./ Vierh.

193. Solidago alpestris W.K.

194. Sorbus aucuparia var. glabrata Gil.

195. Spirea ulmifolia Scop.

196. Stachys alpinus L.

197. Taraxacum officin[illegible]

198. Telekia speciosa Br[illegible]

199. Thalictrum aquilegifolium L.

200. Thymus chamaedrys Fr.em.Borb.

201. Trollius europeus L.

202. Urtica dioica L.

203. Vaccinium myrtillus /L./

204. " uliginosum /L./

205. " Vitis Idea L.

206. Valeriana officinalis L.

207. Veronica alpina L.

208. " Baumgartenii R.et Sch.

209. " officinalis L.

210. " urticifolia Jacq.

211. Viola declinata W.K.

Nous prions d'envoyer les demandes jusqu' an 15 Mars 1932 a l'adresse suivante:

DIRECTION DE LA STATION BOTANIQUE ET AGRICOLE,

LWOW /LEOPOL/,rue ZYBLIKIEWICZA 40,POLOGNE.

Léopol, Decembre 1931.

Walery Swederski

Directeur de la Station

Bronisław Szafran

Adjoint de la Station

Grzegorz Kozij

Assistent de la Station.

169. Rho

170. Ro

INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ECONOMIE RURALE.

Envoi de la Station Botanique et Agricole, à Léopol /Pologne/

rue Zyblikiewicza 40.


À la D I R E C T I O N du J A R D I N B O T A N I Q U E


St. Louis

U. S. A. /Ameryka/


Druk

IMPRIMÉ





192.



INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ECONOMIE RURALE

STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE à LÉOPOL

rue Zyblikiewicza 40.

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

C A T A L O G U E

des

G R A I N E S recoltèes en 1932

et offertes en èchange

par la

S T A T I O N E X P E R I M E N T A L E BOTANIQUE

ET

A G R I C O L E à L É O P O L.





INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ECONOMIE RURALE .

STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE À LÉOPOL .

XVIII.

C A T A L O G U E D E S G R A I N E S

recoltèes en 1932 et offertes en èchange par cette

S t a t i o n .

L I S T E

des semences recoltèes dans la Jardin Alpin de Czarnohora

/Carpathes Orientales /.

PTERIDOPHYTA

1.Aspidium filix mas Sw.

2. " lonchitis Sw.

3. " montanum Aschers.

4.Blechnum spicant Withner

5.Equisetum palustre L.

6.Lycopodium annotinum L.

7. " alpinum L.

8. " clavatum L.

9. " selago L.

GYMNOSPERMAE.

10.Juniperus nana Willd.

ANGIOSPERMAE .

a/.Monocotyledones

11.Allium sibiricum L.

12.Anthoxantum odoratum L.

13.Avena planiculmis Schod.

14. " versicolor L.

15.Blysmus compressus/L/ Panz.

16.Briza media L.

17.Bromus inermis Leyss.

18.Calamagrostis arundinacea L.Roth.

19.Carex atrata L.

20. " canescens L.

21. " flava L.

22. " Goodenoughii Gay.

23. " leporina L.

24. " rostrata Stock.

25. " silvatica Huds.

26. " stellulata Good.

27. " tristis M.B.

28.Cynosurus cristatus L.
29.Dactylis glomerata L.
30.Eriophorum latifolium Hoppe
31. " vaginatum L.
32.Festuca pratensis Huds.
33. " picta Kit.
34. " supina Schur.
35.Juncus alpinus Vil.
36. " castaneus Sm.
37. " conglomeratus L.
38. " effusus L.
39. " glaucus Ehrh.
40. " trifidus L.
41.Lilium Martagon L.
42.Luzula nemorosa E.Mey
43. " silvatica Gaud.
44. " sudetica D.C.
45.Nardus stricta L.
46.Orchis latifolius L.
47.Poa pratensis L.
48.Phleum alpinum L.
49.Sieglingia decumbens Lam.
50.Sisyrinchium angustifolium Mill.
51.Streptopus amplexifolius DC
52.Veratrum album L.

b/.Dicotyledones .

53.Achillea salicifolia Bess.
54. " stricta Schleich.
55. " lingulata W.K.
56.Aconitum moldavicum Hacq.
57. " Jaquini Rchb.
58. " paniculatum Lam.
59. Adenostyles alliariae Kern.
60. Alchemilla silvestris Schm.
61. " flabellata Buser
62. Alectorolophus major Rchb.
63.Alnus viridis DC.
64.Angelica silvestris L.
65.Anemone narcissiflora L.
66.Anthriscus silvester /L/.
67.Arabis alpina L.
68.Archangelica officinalis Hoff.
69.Arctium lappa L.
70.Arnica montana /L./
71.Artemisia absinthiumLL.
72.Aruncus silvester Kost.
73.Astrantia major L.
74.Bartsia alpina L.
75.Berteroa incana DC.
76.Brunella vulgaris L.

77.Campanula alpina Jacq.
78. " glomerata L.
79. " Kladniana Schur.
80.Cardamine Opicii Presl.
81. " pratensis L.
82.Carduus Kerneri Simk.
83.Carum Carvi /L./
84.Centaurea austriaca Willd.
85. " mollis W.K.
86. " Kotschyana Heuff.
87.Chaerophyllum hirsutum L.
88.Chrysanthemum rotundifolium W.K.
89. " subcorymbosum Schurr.
90. " leucanthemum L.v.montanum All.
91.Chrysosplenium alpinum Schw.
92.Cirsium erisithales /Jacq./ Scop.
93. " pauciflorum /W.K./ Spreng.
94.Comarum palustre L.
95.Cotoneaster integerrima Med.
96.Crepis grandiflora Tausch.
97.Daphne mezereum L.
98.Dianthus carthusianorum L.
99.Empetrum nigrum L.
100.Epilobium angustifolium L.
101. " montanum L.
102. " trigonum Schrk.
103.Euphrasia picta Wimm.
104.Euphorbia carniolica Jacq.
105.Filipendula ulmaria Max.
106.Fragaria vesca L.
107.Galium mollugo L.
108.Gentiana asclepiadea L.
109. " crutiata L.
110. " Kochiana Peret Song.
111. " punctata L.
112.Geranium alpestre Schur.
113.Geum montanum L.
114.Gnaphalium supinum L.
115. " silvaticum L.
116.Heliosperma quadrifidum Rchb.
117.Heracleum sphondylium L.
118.Hieracium alpinum L.
119. " vulgatum Fries.
120.Homogyne alpina Cass.
121.Hyosciamus niger L.
122.Hypericum quadrangulum L.
123.Hypochoeris uniflora Vill.
124.Knautia dipsacifolia Gren et Cods.
125.Lactuca muralis Less.
126.Laserpitium alpinum W.K.
127.Leontodon hispidus L.
128.Linum extraaxilare Kit.
129.Lonicera nigra L.
130. " xylosteum L.
131.Loiseleuria procumbens /L./Desv
132.Lotus corniculatus L.
133.Matricaria chamomilla L.
134.Medicago lupulina v.Wildenowii /Boen
135.Melandryum silvestre Röhl.
136.Melilotus officinalis Med.

137.Mentha longifolia Huds.
138.Meum mutellina Gärt.
139.Mulgedium alpinum Cass.
140.Myosotis palustris Lam.
141.Myricaria germanica/K./ Desv.
142.Oxycoccos quadripetala Gilib.
143.Parnassia palustris L.
144.Pedicularis Hacquetii Graf.
145. " verticillata L.
146.Petasites albus Gärt.
147.Phyteuma Wagneri Kern.
148.Pirola uniflora L.
149.Plantago lanceolata L.
150. " major L.
151.Pleurospermum austriacum Hoffm.
152.Polemonium coeruleum L.
153.Polygonum convolvulus L.
154. " viviparum L.
155.Polygonatum verticillatum /L./
156.Potentilla aurea L.
157. Prenanthes purpurea L.
158.Primula carpatica Fuss.
159.Pulsatilla alba Rchb.
160.Ranunculus platanifolius L.
161. " lanuginosus L.
162. " thora L.
163.Rhodiola rosea L.
164.Rhododendron Kotschyi Pink.
165.Ribes petraem v.carpaticum Kit.
166.Rosa pendulina L.
167.Rubus Idaeus L.
168. " caesius L.
169.Rumex alpinus L.
170. " acetosella L.
171. " crispus L.
172.Salix herbacea L.
173. " phylicifolia L.
174. " silesiaca Willd.
175.Salvia glutinosa L.
176.Sambucus racemosa L.
177.Sanicula europaea L.
178.Saxifraga aizoon Jacq.
179.Scabiosa lucida Vill.
180.Scorzonera rosea W.K.
181.Scrophularia Scopolii Hoppe.
182.Sedum carpaticum Reuss.
183.Senecio carpaticus Herb.
184. " campester /Retz/D.C.
185. " Fuschsii Gmel.
186. " subalpinus Koch.
187.Silene dubia Herb.
188. " venosa /Gilib/Asch.
189.Solidago alpestris W.K.
190.Sorbus aucuparia var.glabrata Gil.
191.Spiraea ulmifolia Scop.
192.Stachys alpinus L.
193.Tanacetum vulgare L.
194.Taraxacum officinale Web.
195.Telekia speciosa Brug.
196.Thalictrum aquilegifolium L.

197.Thymus chamaedrys Fr.em.Borb.
198.Trollius europeus L.
199.Trifolium pratense L.v.frigidum
200. " repens L.
201.Urtica dioica L.
202.Vaccinium myrtillus /L./
203. " uliginosum /L./
204.Vaccinium Vitis Idea L.
205.Valeriana officinalis L.
206.Veronica alpina L.
207. " Baumgartenii R.et Sch.
208. " officinalis L.
209. " urticifolia Jacq.
210.Viola declinata W.K.

Nous prions d'envoyer les demandes jusqu' an 15 Mars 1933 a l'adresse suivante:

DIREKTION DE LA STATION BOTANIQUE ET AGRICOLE
LWÓW / LÉOPOL/rue ZYBLIKIEWICZA 40,40,Pologne.

Léopol ,Decembre 1932.

BRONISŁAW SZAFRAN
Adjoint de la Station


WALERY SWEDERSKI
Directeur de la Station

Grzegorz KOZIJ
Assistent de la Station.

INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ECONOMIE RURALE,

Envoi de la Station Botanique et Agricole, à Leopol / ~~Pologne~~/

rue Zyblikiewicza 40





A la D I R E K T I O N du J A R D I N B O T A N I Q U E

DRUK

St. Louis

U. S. A.

Ameryka

DRUK
IMPRIMÉ.

INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ÉCONOMIE RURALE

STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE à LÉOPOL

rue Zyblikiewicza 40.

•_

C A T A L O G U E

des

G R A I N E S

recoltèes en 1933

et offertes en échange

par la

S T A T I O N E X P E R I M E N T A L E B O T A N I Q U E

E T A G R I C O L E à L É O P O L .

L w ó w 1933

INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ÉCONOMIE RURALE.

STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE À LÉOPOL .

INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ÉCONOMIE RURALE .

STATION EXPERIMENTALE BOTANIQUE ET AGRICOLE À LÉOPOL.

!!!

XVIII.

C A T A L O G U E D E S G R A I N E S

recoltèes en 1933 et offertes en échange par cette Station .

.....oooooo.....

L I S T E

des semences recoltèes dans la Jardin Alpin de Czarnohora /Carpathes Orientales /

PTERIDOPHYTA

1.Aspidium filix mas Sw.
2. " lonchitis Sw.
3. " montanum Aschers.
4.Botrychium lunaria /L./Sw.
5.Lycopodium annotinum L.
6. " selago L.

GYMNOSPERMAE.

a/.Monocotyledones

7.Allium sibiricum L.
8.Anthoxantum odoratum L.
9.Avena planiculmis Schod.
10. " versicolor L.
11.Elysmus compressus /L/ Panz.
12.Briza media L.
13.Carex atrata L.
14. " canescens L.
15. " flava L.
16. " Goodenoughii Gay.
17. " fuliginosa Schkhr.
18. " lasiocarpa Ehrh.
19. " leporina /L/.
20. " pallescens L.
21. " pendula Huds.
22. " rostrata Stock.
23. " silvatica Huds.
24. " stellulata Good.

25.Carex tristis M.B.

26.Dactylis Aschersoniana Graebn.

27.Eriophorum latifolium Hoppe

28. " vaginatum L.

29.Festuca picta Kit.

30. " Varia Hänke

31.Holcus lanatus L.

32.Juncus castaneus Sm.

33. " conglomeratus L.

34. " trifidus L.

35.Luzula nemorosa E.Mey.

36. " silvatica Gaud.

37. " sudetica D.E.

38.Poa nemoralis L.

39.Phleum alpinum L.

40.Sesleria Bielzii Schur.

41.Sieglingia decumbens Lam.

42.Streptopus amplexifolius DE.

43.Veratrum album L.

~~44~~. b/.Dicotyledones.

44.Achillea stricta Schleich.

45.Aconitum moldavicum Hacq.

46. " Jacquini Rohb.

47.Adenostyles alliariae Kern.

48.Alchemilla silvestris Schm.

49. " flabellata Buser.

50.Alectorolophus major Rohb.

51.Alnus viridis DC.

52.Anemone narcissiflora L.

53.Anthriscus silvester /L/. Hoffm.

54.Arabis alpina L.

55.Arnica montana /L./

56.Aruncus silvester Kost.

57.Astrantia major L.

58.Bartsia alpina L.

59.Bupleurum aureum Fisch.

60.Brunella vulgaris L.

61.Campanula alpina Jacq.

62. " glomerata L.

63. " Kladniana Schur.

64.Cardamine Opicii Presl.

65. " pratensis L.

66.Centaurea austriaca Willd.

67. " Kotschyana Heuff.

69.Chrysanthemum rotundifolium W.K.

70. " alpinum L.

71. " subcorymbosum Schurr.

72.Cirsium erisithales /Jacq./Scop.

73. " oleraceum /L./ Scop.

74.Clematis alpina Mill.

75.Cotoneaster integerrima Med.

76.Daphne mezereum L.

77.Dianthus carthusianorum L.

78.Doronicum austriacum Jacqn.

79. Empetrum nigrum L.
80. Epilobium angustifolium L.
81. " trigonum Schrk.
82. Erigeron atticus Vill.
83. Filipendula ulmaria Max.
84. Fragaria vesca L.
85. Galium mollugo L.
86. Gentiana crutiata L.
87. Gerarnium alpestre Schur.
88. Geum montanum L.
89. Gnaphalium silvaticum L.
90. Heliosperma quadrifidum Rchb.
91. Heracleum sphondylium L.
92. Hieracium alpinum L.
93. Homogyne alpina Cass.
94. Hypericum quadrangulum L.
95. " alpinum Vill.
96. Hypochoeris radicata L.
97. " uniflora Vill.
98. Laserpitium alpinum W.K.
99. Leontodon croceus Haenke.
100. Linum extraaxillare Kit.
101. Lonicera xylosteum L.
102. Loiseleuria procumbens /L./ Desv
103. Lotus corniculatus L.
104. Melandryum silvestre Röhl.
105. Meum Mutellina Gärt.
106. Mulgedium alpinum Cass.
107. Paris quadrifolia L.
108. Pedicularis Hacquetii Graf.
109. " verticillata L.
110. Petasites albus Gärt.
111. Phyteuma Vagneri Kern.
112. Plantago major L.
113. Pleurospermum austriacum
114. Polygonum viviparum L.
115. Potentilla aurea L.
116. Prenanthes purpurea L.
117. Primula carpatica Fuss.
118. Pulsatilla alba Rchb.
119. Ranunculus platanifolius L.
120. " lanuginosus L.
121. " thora L.
122. Rhodiola rosea L.
123. Rhododendron Kotschyi Pimk.
124. Rosa pendulina L.
125. Rubus idaeus L.
126. " caesius L.
127. Rumex alpinus L.
128. acetosa L.
129. carpaticus Zap.
130. Salix phylicifolia L.
131. " silesiaca Willd.
132. Sambucus racemosa L.
133. Sanicula europaea L.
134. Sausurea alpina DC.

135.Saxifraga aizoon Jacq.
136.Scabiosa lucida Vill.
137.Scrophularia Scopolii Hoppe.
138. Sedum carpaticum Reuss.
139.Senecio carpaticus Herb.
140.Senecio campester /Retz/ D.C.
141. " Fuchsii Gmel.
142. " subalpinus Koch.
143.Silene venosa /Gilib/ Asch.
144.Soldanella montana Willd.
145.Solidago alpestris W.K.
146.Stachys alpinus L.
147.Thalictrum aquilegifolium L.
148.Thymus chamaedrys Fr.em.Borb.
149.Trollius europeus L .
150.Urtica dioica L.
151.Vaccinium myrtillus /L./
152. " uliginosum L./
153. " Vitis Idea L.
154.Veronica Baumgartenii R.et Sch.
155. " urticifolia Jacq.

Nous prions d'envoyer les demandes jusqu'au 15 Mars 1934 al'adresse suivante :

DIRECTION DE LA STATION BOTANIQUE ET AGRICOLE ,
LWOW / LÉOPOL ,rue ZYBLIKIEWICZA 40,POLOGNE .

Lèopol,Decembre 1933 .

Bronisław Szafran
Adjoint de la Station

Walery Swederski
Directeur de la Station

Grzegorz Kozij
Assistent de la Station .

INSTITUT NATIONAL POLONAIS D'ÉCONOMIE RURALE

Envoi de la Station Botanique et Agricole, à Léopol

/Pologne/ rue Zyblikiewicza 40.

À la Direktion du JARDIN B O T A N I Q U E

St. Louis

Unit. St. A.

Ameryka

DRUK
IMPRIMÉ.